


Profil LED / Profile LED

# TOPO

## Karta produktu Data sheet

**PL**  
Profile między płytowe, konstrukcyjne – do stosowania w sufitach podwieszanych w budownictwie mieszkaniowym.

**EN**  
Recessed drywall system profiles – to be used in suspended ceilings in residential construction.



**Sposoby montażu /**  
Assembly methods



**Obejrzyj wideo /**  
Watch video



## TOPO

### Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000






	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
TOPO			
1,0 m	10-0571-10	10-0565-10	10-0574-10
2,02 m	10-0571-20	10-0565-20	10-0574-20
3,0 m	10-0571-30	10-0565-30	10-0574-30
Szerokość taśmy LED [mm] LED strip width [mm]	do 12 up to 12		

### Klosze (PMMA) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA
DOUBLE				
				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2076-10	1 m/PMMA 11-2447-10

### Zasłepki (aluminium) / End caps (aluminum)

Z OTWOREM with a hole					
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver			
TOPO					
LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right
					
ALU 12-0851-10	ALU 12-0861-10	ALU 12-0862-10	ALU 12-0852-10	ALU 12-0855-10	ALU 12-0865-10

### Dodatki / Accessories

ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120°	SPRĘŻYNY MONTAŻOWE mounting springs
				
14-3032-02	14-3038-01	14-3030-01	14-3036-01	14-5001-00

### Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
81,2 W	102,2 W

**LUMINES**<sup>®</sup>  
LIGHTING

[www.lumines.pl](http://www.lumines.pl)

