

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

RAI

Karta produktu


Data sheet

PL

Profil aluminiowy LUMINES RAI przeznaczony do montażu nawierzchniowego dwóch taśm LED.

EN

The LUMINES RAI aluminium profile is intended for surface mounting of two LED strips.







Sposoby montażu /
Assembly methods



RAI




Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
Kolory profili Profile colors				
1,0 m	10-1791-10	10-1795-10	10-1794-10	10-1790-10
2,02 m	10-1791-20	10-1795-20	10-1794-20	10-1790-20
3,0 m	10-1791-30	10-1795-30	10-1794-30	10-1790-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	2 x 10			

Klosze (PC) / Covers (PC)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MLECZNY milky	MROŻONY frozen
COMPACT		
		
1 m PC: 11-3500-10	1 m PC: 11-3501-10	1 m PC: 11-3502-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

2 w 1 2 w 1		BEZ OTWORU without a hole	Z OTWOREM with a hole
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY / SZARY silver / gray	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
			
		ALU 12-1985-11	ALU 12-1985-10
ABS 12-1931-01	ABS 12-1932-01	ABS lacq. 12-1935-01	
		ABS 12-1934-01	

Dodatki / Accessories

UCHWYT RAI RAI mounting clip	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY silver
			
	13-1101-02	13-1142-02	14-2028-88
ZAWIESIA pendants	BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver
			
	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02
UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm cable Ø 5 mm holder	TRANSPARENTNY transparent	ZAWIAS hinge	
			14-6045-00
	14-7067-00	14-7067-02	



www.lumines.com

