


System LED / LED System

FASSO

Karta produktu Data sheet

PL
System LED zewnętrzny, fasadowy, hermetyczny z innowacyjnym systemem regulowanych uchwytów ułatwiających montaż, pozycjonowanie i dostosowanie do budynku. Przeznaczony do każdego rodzaju powierzchni elewacyjnych.



EN
External, facade, hermetic LED system with an innovative, adjustable mounting system that simplify assembly, positioning and adaptation to the building. Suitable for all types of facade surfaces.



Sposoby montażu /
Assembly methods



FASSO

	System LED / LED System Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000	Profil LED / Profile LED Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000
Kolory profili Profile colors	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) 	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) 
1,0 m	10-1504-10	10-1254-10
2,02 m	10-1504-20	10-1254-20
3,0 m	10-1504-30	10-1254-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12	do 12 up to 12

Klosz (PC) / Cover

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): **1000, 2020, 3000**



MLECZNY
milky

SOLID



1 m/PC 11-3221-10

Zaślepki (aluminium) / End caps (aluminum)

Z OTWOREM with a hole	BEZ OTWORU without a hole
SREBRNY silver	SREBRNY silver
	
12-1275-10	12-1225-11

Dodatki / Accessories

UCHWYT MONTAŻOWY FASSO FASSO mounting clip	ZAŚLEPKA TAPO TAPO end cap
	
14-2028-55	12-1290-01

LUMINES[®]
LIGHTING

www.lumines.pl

