

IT'S EASY TO BE CREATIVE

Zestaw LED / LED Set

STRADA SealFlow® IP68


Karta produktu / Data sheet

PL


Gotowe zestawy LED LUMINES STRADA obejmują profil aluminiowy STRADA z taśmą LED, kłosem SOLID, zaślepkami i przewodem zasilającym, uszczelniony żywicą poliuretanową w technologii SealFlow®. Tworzą najazdową linię światła przeznaczoną do montażu m.in. na podjazdach i chodnikach.

EN

Ready-made LUMINES STRADA LED sets include the STRADA aluminium profile with an LED strip, SOLID cover, end caps and power cable, sealed with polyurethane resin using SealFlow® technology. They create a drive-over line of light designed for installation in areas such as driveways and pavements.



Sposoby montażu /
Assembly methods



Profil LUMINES STRADA srebrny anodowany / LUMINES LED Profile STRADA silver anodized
Długość (mm) / Length (mm): 1000



Długość przewodu: 2 m
Cable length: 2 m

Zawartość Zestawu / The set includes

- Profil LUMINES STRADA srebrny anodowany / LUMINES LED Profile STRADA, silver anodized
- Taśma PROFI 24 V 1000 LED 2835 SMD 10 W / PROFI 24 V 1000 LED STRIP 2835 SMD 10 W
- Transparentna zaślepka TAPO do klosza LUMINES SOLID / Transparent TAPO end cap for the LUMINES SOLID cover
- Klosz LUMINES SOLID PC mleczny / LUMINES SOLID PC milky cover
- Zaślepka ALU LUMINES STRADA srebrna anodowana / LUMINES STRADA ALU end cap silver anodized
- Zaślepka ALU LUMINES STRADA srebrna anodowana z przepustem / LUMINES STRADA ALU end cap with a cable gland silver anodized
- Przewód FR 2x0.75 czarny BITNER / FR 2x0.75 czarny BITNER cabel

Zestawienie parametrów / Summary of parameters

Profil STRADA / LED Profile STRADA	Indeks taśmy LED LED strip index	CCT początkowe Initial CCT	CCT po uszczelnieniu CCT after sealing	Strumień 0,5 m [lm] Luminous flux 0,5 [lm]	Strumień 1 m [lm] Luminous flux 1 [lm]	Ra Ra	R9 R9
	16-2389-01	3000 K	4128 K	-	435	90	46

Dostępne warianty / Available segments

1 m

LUMINES Strada 24 V 10 W 2300 K IP68 srebrny 1 m / LUMINES Strada 24 V 10 W 2300 K IP68 silver 1 m	22-0101-80
LUMINES Strada 24 V 10 W 3000 K IP68 srebrny 1 m / LUMINES Strada 24 V 10 W 3000 K IP68 silver 1 m	22-0101-81



www.lumines.com

