

# TEKKN1®

## LED PROFILE TEKKN1+ SELDE+

Data sheet / Karta produktu


### EN

Recessed LED profile for use in kitchens and display areas. Used to illuminate cabinets, countertops and other work surfaces.


### PL

Profil LED wpuszczany do zastosowań w kuchniach i strefach ekspozycyjnych. Stosowany do oświetlania szaf, blatów i innych powierzchni roboczych.


### Cross sections / Przekroje



**SELDE+**  
ALUMINIUM  
LED PROFILE / PROFIL LED







**S14+**  
PC / PMMA  
LED COVER / KLOSZ LED






**SELDE+**  
PLASTIC  
END CAP / ZAŚLEPKA




**TEKKNI+ SELDE+**  
**LED PROFILES**

Length / Długość	Black anodized Czarny anodowany	White lacquered Biały lakierowany	Silver anodized Srebrny anodowany	Raw Surowy
				
<b>1 m</b>	38-2421-10	38-2426-10	38-2424-10	38-2420-10
<b>2,02 m</b>	38-2421-20	38-2426-20	38-2424-20	38-2420-20
<b>3 m</b>	38-2421-30	38-2426-30	38-2424-30	38-2420-30

**TEKKNI+ S14+**  
**LED COVERS**

Length / Długość	Transparent Transparentny	Frozen Mrożony	Milky Mleczny
			
<b>1 m</b>	PC: 11-1563-10 PMMA: 11-2573-10	PC: 11-1562-10 PMMA: 11-2572-10	PC: 11-1561-10 PMMA: 11-2571-10
<b>2,02 m</b>	PC: 11-1563-20 PMMA: 11-2573-20	PC: 11-1562-20 PMMA: 11-2572-20	PC: 11-1561-20 PMMA: 11-2571-20
<b>3 m</b>	PC: 11-1563-30 PMMA: 11-2573-30	PC: 11-1562-30 PMMA: 11-2572-30	PC: 11-1561-30 PMMA: 11-2571-30

**TEKKNI+ SELDE+**  
**ACCESSORIES**

Type / Rodzaj	Black Czarny	White Biały	Silver Srebrny
<b>End caps</b> Zasłepki			
	12-2082-01	12-2081-01	12-2084-01

# TEKKN1

by LUMINES Lighting

Designed & Engineered in Poland

[www.tekni.com](http://www.tekni.com)